

CATALOGO PROFILI E ACCESSORI PER EDILIZIA

METAL CENTER

a Trento dal 1991

- Profili
- Barre
- Lamiere
- Nastri
- Sistemi

Alluminio

Ottone

Rame

Bronzo

Inox

in Trient seit 1991

- Profile
- Stangen
- Bleche
- Bänder
- Systeme

Aluminium






Messing


Kupfer

Bronze

Edelstahl




EDIZ. 2-2018

Codice e descrizione	Sezione	Vista d'insieme
<p>PAD19553 Profili in alluminio Disponibile a magazzino in lungh. 6500 mm (ox. arg)</p> <p>A richiesta da produzione - lotto min.800/1000 Kg con lungh. e finiture diverse</p>		
<p>PAD19553ZZ90 Kit chiusura per Profilo frangisole PAD19553</p>		
<p>PAD19553ZZ93 Registro per rotazione Profilo frangisole PAD19553</p> <p>Fornibile ox. argento oppure ox. nero</p>		





Codice e descrizione	Sezione	Vista d'insieme
<p>PAD25535 Profili in alluminio</p> <p>A richiesta da produzione - lotto min.800/1000 Kg con lungh. e finiture da concordare</p>		









Profili in alluminio

Codice e descrizione	Sezione	Vista d'insieme
<p>PAD08218 Profili in alluminio Per griglie fisse Con occhi vite</p> <p>A richiesta da produzione - lotto min.500 Kg con lungh. e finiture da concordare</p>		
<p>PAD08880 Profili in alluminio Per tamponamenti</p> <p>Barre L= 6600 mm</p>		



Profili in alluminio






Codice e descrizione	Sezione	Vista d'insieme
<p>PAD10332 Profili in alluminio 60x60 con Occhi vite (ox. argento)</p> <p>Barre L= 6500 mm</p>		
<p>PAD10351 Profili in alluminio 60x60 con alette E occhi vite (ox. argento)</p> <p>Barre L= 6500 mm</p>		



Profili in alluminio

Codice e descrizione	Sezione	Vista d'insieme
<p>PAD41063 Profili in alluminio gocciolatoio</p> <p>Barre L= 4000 mm</p>		
<p>AP0TQ050015 Stadia alluminio quadra 50X50X1,5</p> <p>L=2700 mm</p> <p>MCSTAPPI5050 Tappo plastica 50X50</p>		
<p>MCS11700 Stadia alluminio rettangolare 60X30</p> <p>MCSTAPPI6030 Tappo plastica 60X30</p>		

Profili in alluminio

Codice e descrizione	Sezione	Vista d'insieme
<p>MCS11799 Stadia alluminio rettangolare 80X20</p> <p>MCSTAPPI Tappo plastica 80X20</p>		

Codice e descrizione	Sezione	Vista d'insieme
<p>VS6629 Profilo guida tapparella 30x25 mm. (Profilo grezzo)</p> <p>Barre L= 6500 mm</p>	 <p>Technical drawing showing the cross-section of the VS6629 profile. The overall height is 30,0mm and the overall width is 25,0mm. The top flange width is 18,0mm.</p>	 <p>3D perspective view of the VS6629 profile, showing its U-shaped structure with a central channel and side flanges.</p>
<p>VS9497 Profilo guida tapparella 27x17 mm. (Profilo grezzo)</p> <p>Barre L= 6500 mm</p>	 <p>Technical drawing showing the cross-section of the VS9497 profile. The overall height is 27,0mm and the overall width is 17,0mm. The top flange width is 15,0mm.</p>	 <p>3D perspective view of the VS9497 profile, showing its U-shaped structure with a central channel and side flanges.</p>
<p>VS16297 Profilo guida tapparella 53x22 mm. (Profilo grezzo)</p> <p>Barre L= 6500 mm</p>	 <p>Technical drawing showing the cross-section of the VS16297 profile. The overall height is 53,0mm and the overall width is 22,0mm. The top flange width is 15,0mm. The distance between the top flanges is 26,0mm, and the distance between the bottom flanges is 24,5mm.</p>	 <p>3D perspective view of the VS16297 profile, showing its U-shaped structure with a central channel and side flanges.</p>

Codice e descrizione	Sezione	Vista d'insieme
<p>VS16398 Profilo guida tapparella 27x20 mm. (Profilo grezzo e ox. argento)</p> <p>Barre L= 6500 mm</p>		
<p>VS22766 Profilo guida tapparella 30x24 mm. (Profilo grezzo e ox. argento)</p> <p>Barre L= 6500 mm</p>	