




INDICE PROFILI (CLICCARE SULLE IMMAGINI)




PAD22816




PAD22817




VR14353




VR14352




VR14409




VR14085




VR10111




PAD9102




PAD9103




PAD9104



VR10112




PAD9106




PAD9101

INDICE PROFILI (CLICCARE SULLE IMMAGINI)


METAL CENTER




PAD42210




PAD13894




PAD14312




PAD13895




MEC_070




PAD40748



PAD40749



MEC_071



MEC_10010

Esempio di realizzazione





Il catalogo propone una serie di profili e accessori ideali per la costruzione di **bancali per serre**, fissi e mobili e strutture di vario genere, preziose in ambienti di produzione florovivaistica. **L'alluminio** rende le strutture assemblate **leggere, solide e resistenti alla corrosione**, caratteristiche ideali per prodotti soggetti a frequenti movimentazioni e costante contatto con l'acqua.

PAD9102

Profilo per bancali serre. Si accoppia in appoggio con PAD9104.



Disponibile in barre L=6500 mm.



PAD9103

Profilo per bancali serre. Si accoppia in appoggio con PAD9102.



DA PRODUZIONE



PAD9104

Profilo per bancali serre. Si accoppia in appoggio con PAD 9102.



Disponibile in barre L=6500 mm.



PAD9106

Profilo per bancali serre.



DA PRODUZIONE



PAD22816

Profilo alluminio grezzo lega 6060 T6 telescopico con profilo PAD22817.





Disponibile in barre L=6500 mm.



PAD22817



Profilo alluminio grezzo lega 6060 T6 telescopico con profilo PAD22816. Utilizzabile anche come giuntura.

Disponibile in barre L=6500 mm.





VR14352

Profilo singolo per serre.
Disponibile in barre
L=6500 mm.



VR14353



Profilo doppio per serre.
Disponibile in barre
L=6500 mm



VR14409

Profilo singolo angolare per serre.



DA PRODUZIONE



VR14085

Profilo per serre.



DA PRODUZIONE



VR10111



Profilo in plastica ferma telo. Scatta
Nelle cave dei profili
VR14352-VR14353 e
VR14409.
Fornibile in barre
L=4000 mm.

IN ESAURIMENTO



VR10112



Profilo in plastica fermatelo. Scatta
Nelle cave dei profili
VR14352-VR14353 e
VR14409.
Fornibile in barre
L=2000 mm.



PAD42210



Profilo alluminio
Di base con
portaguarnizioni.
Fornibile in
Barre l=6000 mm

Mom. Inerzia:
 $X=3,80 \text{ cm}^4$
 $Y=32,01 \text{ cm}^4$
Mo. Resistenza:
 $X=2,00 \text{ cm}^3$
 $Y=8,00 \text{ cm}^3$



PAD13894

Profilo alluminio
Copriviti.
Scatta nei profili
PAD13895 e
PAD13893





DA PRODUZIONE

PAD14312

Profilo alluminio
Di base con
portaguarnizioni.

DA PRODUZIONE

Mom. Inerzia:
 $X=4,55 \text{ cm}^4$
 $Y=33,55 \text{ cm}^4$
Mo. Resistenza:
 $X=2,50 \text{ cm}^3$
 $Y=8,39 \text{ cm}^3$





PAD13895

Profilo pressore
In alluminio
con portaguarnizioni

DA PRODUZIONE





Mom. Inerzia:
 $X=0,72 \text{ cm}^4$
 $Y=11,38 \text{ cm}^4$
Mo. Resistenza:
 $X=0,74 \text{ cm}^3$
 $Y=2,85 \text{ cm}^3$




MEC_070

Profilo per integrato
Disponibile in barre
L=6000 mm.

Mom. Inerzia:
 $X=1,06 \text{ cm}^4$
 $Y=98,66 \text{ cm}^4$
Mo. Resistenza:
 $X=1,12 \text{ cm}^3$
 $Y=13,15 \text{ cm}^3$





*Guarnizioni MEC_071



PAD40748

Profilo sup.
Per morsetti
Pannelli senza
cornice
In barre da 6 mt.



**Per pannelli da 6-9 mm
di spessore**



PAD40749


Profilo inferiore
Per morsetti
Pannelli senza
cornice
In barre da 6 mt.

**Per pannelli da 6-9 mm
di spessore**



MEC_071

Guarnizione EPDM
Per profili
MEC_070
PAD14312
PAD13895



MEC_10010

Guarnizione EPDM
Per profili
PAD40478
PAD40749

