

PROFILI E ACCESSORI PER SPONDE

METAL CENTER

a Trento dal 1991

in Trient seit 1991

Profili
Barre
Lamiere
Nastri
Sistemi

Alluminio
Ottone
Rame
Bronzo
Inox

Profile
Stangen
Bleche
Bänder
Systeme

Aluminium
Messing
Kupfer
Bronze
Edelstahl

EDIZ. 1/20264

Profili in alluminio

Codice e descrizione	Sezione	Vista d'insieme
VT9037 (peso teorico kg/mt.1,107) **Centina all.grezzo 100x25 mm. senza anima Centrale** SU RICHIESTA		
VT9040 (peso teorico kg/mt.1,033) **Centina all.grezzo 100x25 mm. con anima centrale** SU RICHIESTA		
PAD25767-GR (peso teorico kg/mt.1,082) **Centina all.grezzo 100x25 mm. con 2 anime centrali** Disponibile in barre L=6600 mm		

Profili in alluminio

Codice e descrizione	Sezione	Vista d'insieme
VT9050 (peso teorico kg/mt.1,640) **Centina all.grezzo 120x25 mm. con anima centrale** Disponibile in barre (a richiesta)		
VT1305 (peso teorico kg/mt.0,756) **Profilo chiusura senza battuta, senza cava.** Disponibile in barre Da 6000 mm.		

Profili in alluminio serie TR1

Codice e descrizione	Sezione	Vista d'insieme
VT1313 (peso teorico kg/mt.1,009) **Profilo chiusura con battuta, senza Cava.** Disponibile in barre Da 6000 mm.		
VT1396 (peso teorico kg/mt.0,823) **Profilo chiusura Senza battuta, con Cava e portaguarni-zione.** Disponibile in barre Da 6000 mm.		
VT1309 (peso teorico kg/mt.1,617) Profilo all.ox.argento **Sponda terminale H=100 mm.** SU RICHIESTA		

Profili in alluminio serie TR1

Codice e descrizione	Sezione	Vista d'insieme
VT1308 (peso teorico kg/mt.2,103) Profilo all.ox.argento **Sponda terminale H=150 mm.** SU RICHIESTA		
VT1302 (peso teorico kg/mt.2,697) Profilo all.ox.argento **Sponda terminale H=200 mm.** In barre L=7500 mm		
VT1301 (peso teorico kg/mt.2,662) Profilo all.ox.argento **Sponda intermedia H=200 mm.** In barre L=7500 mm		

Profili in alluminio serie TR1

Codice e descrizione	Sezione	Vista d'insieme
VT1304 (peso teorico kg/mt.2,298) Profilo all.ox.argento **Sponda TIR** **H=200 mm.** In barre L=6500 mm		
VT1303 (peso teorico kg/mt.2,571) Profilo all.ox.argento **Sponda inferiore con battuta** **H=200 mm.** In barre L=7500 mm		
VT1314 (peso teorico kg/mt.2,822) Profilo all.ox.argento **Sponda inferiore senza battuta** **H=200 mm.** In barre L=6600 mm L=7500 mm		

Profili in alluminio

Codice e descrizione	Sezione	Vista d'insieme
PAD43984 (peso teorico kg/mt.1,028) Profilo centina 110X25 mm **Da produzione**		
PAD28118 (peso teorico kg/mt.1,862) Profilo centina 160X25 mm **Da produzione**		
PAD16435 (peso teorico kg/mt.1,496) Profilo centina 160X25 mm **Da produzione**		

Profili in alluminio

Codice e descrizione	Sezione	Vista d'insieme
PAD3049 profilo mezzamandorla 25x5 mm		

Profili in alluminio

Codice e descrizione	Sezione	Vista d'insieme
VT33355-75AR (peso teorico kg/mt.4,48) Profilo all.ox.argento **Sponda completa H=400 mm.** In barre L=7500 mm.		
PAD16278 (peso teorico kg/mt.0,265) Profilo all.grezzo **tenditelo** In barre L=6500 mm		
PAD10653 (peso teorico kg/mt.0,962) Profilo all.grezzo **tenditelo** In barre L=6020 mm		

Profili in alluminio

Codice e descrizione	Sezione	Vista d'insieme
PAD28809 (peso teorico kg/mt.1,25) Profilo all.grezzo **tenditelo** In barre L=6500 mm		
PAD13870 (peso teorico kg/mt.0,873) Profilo all.grezzo **tenditelo** In barre L=6060 mm		
PAD34009 (peso teorico kg/mt.0,886) Profilo all.grezzo **Tenditelo doppio** In barre DA PRODUZIONE		

Profili in alluminio

Codice e descrizione	Sezione	Vista d'insieme
PAD22012 (peso teorico kg/mt.1,141) Profilo all.grezzo **tenditelo** In barre DA PRODUZIONE		
PAD43641 (peso teorico kg/mt.1,408) Profilo all.grezzo **tenditelo** In barre L=6500 mm		
PAD43642 (peso teorico kg/mt.0,715) Profilo all.grezzo **tenditelo** In barre L=6500 mm		

Profili in alluminio

Codice e descrizione	Sezione	Vista d'insieme
PAD43643 (peso teorico kg/mt.0,715) Profilo all.grezzo **tenditelo** In barre L=6500 mm		
PAD46704 (peso teorico kg/mt.0,288) Profilo all.grezzo **tenditelo** In barre L=6020 mm		
VT21124 (peso teorico kg/mt.1,359) **Profilo paraciclisti** **100x30 mm.**		

Codice e descrizione	Disegno tecnico	Vista d'insieme
VT4045 **Per cerniere smontaggio rapido**		
VT4050 **Per cerniere smontaggio rapido**		
VT4060 **Piastrina forata zincata**		

Codice e descrizione	Disegno tecnico	Vista d'insieme
VT4063 **Perno per "ZETAE" zincato**		
VT4065 **Piastrina per perno VT4063 zincata**		
VT4066 **Parte fissa a saldare Per perno VT4063 In acciaio grezzo**		

Codice e descrizione	Disegno tecnico	Vista d'insieme
VT4084/FL **Piastrina ad U per PLANAE** A saldare in acciaio grezzo		
VT4086/FZC **TASCA POCKET filettata in acciaio zincato**		

Codice e descrizione	Disegno tecnico	Vista d'insieme
VT4130 **Tappo gomma 100x25 mm. per centine VT9040**		
MCSTEC010N **Tappo plastica 100x25 mm. Per centine PAD25767**		
VT4131 **Tappo plastica 100x25 mm. per centine VT9037**		

Codice e descrizione	Disegno tecnico	Vista d'insieme
VT4130* **Tappo gomma 120x25 mm. per centine VT9050**		
MCSTEC012N **Tappo plastica 150x25 mm. Per centine PAD35130**		
VT4130/FZC **Chiusura** **TICO ZINCATA**		

Codice e descrizione	Disegno tecnico	Vista d'insieme
VT4135/FZC **Riscontro per** **TICO ZINCATA**		
CHIUSURE CON BATTUTA SENZA NOTTOLINO (PLANAE 5) **VT4079/01/DX H=350** **VT4079/01/SX H=350** **VT4079/02/SX H=400** **VT4079/02/DX H=400** **VT4079/03/SX H=500** **VT4079/03/DX H=500** **VT4079/04/SX H=600** **VT4079/04/DX H=600** **VT4079/15/SX H=800** **VT4079//15/DX H=800**		
CHIUSURE SENZA BATTUTA SENZA NOTTOLINO (PLANAE 4) **VT4078/01/DX H=350** **VT4078/01/SX H=350** **VT4078/02/SX H=400** **VT4078/02/DX H=400** **VT4078/03/SX H=500** **VT4078/03/DX H=500** **VT4078/04/SX H=600** **VT4078/04/DX H=600** **VT4078/15/SX H=800** **VT4078//15/DX H=800**		

Codice e descrizione	Disegno tecnico	Vista d'insieme
CHIUSURE CON BATTUTA CON NOTTOLINO (PLANAE 2) **VT4076/01/DX H=350** **VT4076/01/SX H=350** **VT4076/02/SX H=400** **VT4076/02/DX H=400** **VT4076/03/SX H=500** **VT4076/03/DX H=500** **VT4076/04/SX H=600** **VT4076/04/DX H=600** **VT4076/15/SX H=800** **VT4076//15/DX H=800**		
CHIUSURE SENZA BATTUTA CON NOTTOLINO (PLANAE 1) **VT4075/02/DX H=350** **VT4075/02/SX H=350** **VT4075/03/SX H=400** **VT4075/03/DX H=400** **VT4075/04/SX H=500** **VT4075/04/DX H=500** **VT4075/05/SX H=600** **VT4075/05/DX H=600** **VT4075/16/SX H=800** **VT4075//16/DX H=800**		

Identificazione chiusure DX / SX





Esempi di assemblaggio



Esempi di assemblaggio PLANAE 1- 4



Esempi di assemblaggio PLANAE 2- 5





CHIUSURA ESTERNA

A GANCIO DOPPIO